

# 2024


## Bebauungsplan „Auf der Schlöhenheck“ Ortsgemeinde Udler



Begründung

Entwurf

Dezember 2024





Inhalt:

<b>1</b>	<b>ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>VERFAHRENSRECHTLICHE ASPEKTE</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>LAGE IM RAUM</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN UND SCHUTZGEBIETE</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>STÄDTEBAULICHE RAHMENBEDINGUNGEN</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>STÄDTEBAULICHE PLANUNGS(LEIT)ZIELE</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>GRUNDZÜGE DER PLANUNG</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>BEGRÜNDUNG DER PLANUNGS- UND BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>AUSFÜHRUNGEN ZUR TECHNISCHEN INFRASTRUKTUR</b>	<b>17</b>
<b>10</b>	<b>BODENORDNUNG</b>	<b>19</b>
<b>11</b>	<b>FACHBEHÖRDLICHE HINWEISE</b>	<b>19</b>

---

## 1 ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG

---

### 1.1 Anlass der Planung

Die Ortsgemeinde Udlar plant nördlich des „Sangenwegs“ die Neuausweisung von Wohnbauflächen.

Dabei soll ein ca. 0,7 ha großes Flächenareal nördlich der Ortslage entwickelt werden.

Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und grenzen unmittelbar an das Siedlungsgefüge an. Die verkehrstechnische Erschließung ist durch den angrenzenden „Sangenweg“ vorhanden.

Anlass für die Ortsgemeinde die Ausweisung von Wohnbauflächen voranzutreiben ist die Nachfrage nach Baugrundstücken. Hier liegen erste Anfragen der Ortsgemeinde vor. Der Gemeinderat hat sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und musste feststellen, dass sämtliche noch freien Grundstücke von Privateigentümern vorgehalten werden und keine gemeindeeigenen Grundstücke zur Verfügung gestellt werden können.

Die zu überplanenden Grundstücke können von der Gemeinde erworben werden, so dass nach Rechtskraft des Bebauungsplans ausreichend Bauplätze dem freien Markt zur Verfügung stehen.

Die dargestellte Vorgehensweise trägt dazu bei, dass die Ortsgemeinde den vorhandenen Bedarf an Wohnraum kurzfristig befriedigen kann und darüber hinaus für den mittelfristigen Bedarf über ein ausreichendes Flächenpotential verfügt.



## 1.2 Erfordernis der Planung

Entsprechend dem Leitbild des LEP IV haben die Kommunen im Rahmen der kommunalen Planungshoheit zur Lösung der anstehenden Herausforderungen beizutragen. Hierzu zählt u.a. insbesondere der gesetzlich gesicherte Anspruch der Gemeinden auf Eigenentwicklung. Gemäß Grundsatz G 26 des LEP IV kann der Bedarf an neuen Wohnbauflächen, der aus der Notwendigkeit der Eigenentwicklung begründet wird, u.a. mit dem Bedarf für Einwohnerinnen und Einwohner und deren Nachkommen begründet werden, die in der Gemeinde auf Dauer ihren Wohnsitz behalten wollen. Dieser Bedarf ist durch die vorliegende konkrete Absicht mehrerer Bauwilliger in der Ortsgemeinde Udler gegeben.

In diesem Zusammenhang ist auf den Grundsatz G 50 zur Daseinsvorsorge und hier zum Be-  
lang „Wohnen“ des LEP IV zu verweisen. Demnach ist durch die Ausschöpfung der zur Verfü-  
gung stehenden städtebaulichen Instrumentarien durch die Gemeinden kostengünstiges Bau-  
land zu mobilisieren.

Mit der beabsichtigten Ausweisung will die Ortsgemeinde auch ihrer in § 1 (6) Nr. 2 BauGB verankerten Aufgabe gerecht werden, wonach sie in ausreichendem Maße Flächen bereitstellen soll, die für Wohnbauzwecke genutzt werden können. Gemäß den Planungsleitlinien des Bau-  
gesetzbuches haben die Gemeinden die Aufgabe, zur Förderung des Wohnungsbaues den  
Bauwilligen geeignete Grundstücke als Bauland für den Wohnungsbau zur Verfügung zu stel-  
len.

Ziel dieser Vorgehensweise ist es, einem weiten Kreis der Bevölkerung zur Eigentumsbildung zu verhelfen. Hierzu hat die Gemeinde in ihrem Gebiet unter Berücksichtigung einer städtebau-  
lich geordneten Entwicklung geeignete Flächen in einem ausreichenden Umfang auszuweisen,  
so dass eine Bebauung vorrangig gefördert werden kann.

Die hier zu überplanenden Flächen sind im Flächennutzungsplan der VG Daun als Flächen für  
die Landwirtschaft dargestellt. Im Rahmen der Flächennutzungsplanfortschreibung der VG wer-  
den die Darstellungen der Wohnbauflächen an den vorliegenden Bebauungsplan angepasst.

---

## 2 VERFAHRENSRECHTLICHE ASPEKTE

---

Der Ortsgemeinderat Udler hat die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.

Die Abgrenzung des Satzungsgebietes kann der Planurkunde entnommen werden.

Der Entwurf des ergänzten Bauleitplans, der nach dem Verfahren nach § 3 (2) oder § 4 (2)  
BauGB geändert oder ergänzt wurde, ist erneut nach § 3 Absatz 2 zu veröffentlichen und die  
Stellungnahmen erneut einzuholen. Dabei ist in Bezug auf die Änderung oder Ergänzung und  
ihre möglichen Auswirkungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In der erneuten Betei-  
ligung wird bestimmt, dass die Stellungnahmen nur zu den ergänzten Teilen der Planunterlagen  
vorgebracht werden können.

Dies ist die Verschiebung der Baugrenze (siehe Planzeichnung rote Markierung) ,

Die „sonstigen“ textlichen und zeichnerischen Textfestsetzungen bzw. Planinhalte bleiben un-  
verändert.

### 3 LAGE IM RAUM

Das Plangebiet liegt im Norden von Udlar und wird, wie dargestellt, über den ‚Sangenweg‘ erschlossen.

Das Plangebiet umfasst die Parzellen 16 teilweise, 17 teilweise und 18 der Flur 53, Gemarkung Udlar.



Abbildung 1: Übersicht, Quelle Geoportal Rheinland-Pfalz

### 4 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN UND SCHUTZGEBIETE

Nachfolgend werden die übergeordneten regionalen Planungen und Schutzgebiete im näheren und weiteren Umfeld des Projektgebietes dargestellt.

#### 4.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV

Das Landesentwicklungsprogramm LEP IV trat am 25. November 2008 in Kraft. Es setzt Ziele und Grundsätze für die räumliche Entwicklung des Landes und seiner Teilräume. Das Plangebiet liegt in einen bedeutsamen Bereich für Erholung und Tourismus, Kulturlandschaft und Grundwasserschutz. Weitere für das Plangebiet relevanten Inhalte des LEP IV sind nachfolgend kurz zusammengefasst:

- Biotopverbund: Keine Betroffenheit für das Plangebiet



- Forstwirtschaft: Keine Betroffenheit für das Plangebiet
- Landwirtschaft: Keine Betroffenheit für das Plangebiet

Das Landesentwicklungsprogramm mit seinen drei Teilfortschreibungen formuliert für den Bereich Erholung und Tourismus folgende wesentlichen Grundsätze (G) und Ziele (Z):

### **Erholung und Tourismus**

**G133:** „Die Möglichkeiten der naturnahen Erholung sollen unter Einbeziehung des landschaftlich und geowissenschaftlich orientierten Tourismus fortentwickelt und die touristischen Belange älterer Menschen verstärkt berücksichtigt werden.“

**Z134:** „Die Erholungs- und Erlebnisräume sowie die landesweit bedeutsamen Bereiche für Erholung und Tourismus bilden gemeinsam eine Grundlage für die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der regional bedeutsamen Gebiete für Erholung und Tourismus.“

**G135:** „Für Teilräume mit besonderem Freizeit- und Erholungswert sollen gebietsbezogene Gesamtkonzepte erarbeitet werden, die auf eine stärkere Kooperation der zugehörigen Gemeinden im Freizeitbereich abstellen und die durch die Bauleitplanung entsprechend abgesichert werden sollen.“

### **Kulturlandschaften**

**Z92:** „Die landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften sind in ihrer Vielfaltigkeit unter Bewahrung des Landschaftscharakters, der historisch gewachsenen Siedlungs- und Ortsbilder, der schützenswerten Bausubstanz sowie des kulturellen Erbes zu erhalten und im Sinne der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln.“

**Z93:** „Die Regionalplanung konkretisiert die historischen Kulturlandschaften in Kooperation mit den berührten Fachplanungen und weist auf der Grundlage von Kulturlandschaftskatastern weitere, regional bedeutsame Kulturlandschaften aus.“

**G94:** „Herausragende Beispiele einer historischen Kulturlandschaft bilden das UNESCO-Welterbe »Oberes Mittelrheintal« und der rheinland-pfälzische Teil des »Obergermanisch-Rätischen Limes«. Beide Räume weisen aufgrund ihrer Kulturträchtigkeit besondere Voraussetzungen für eine erfolgreiche touristische Entwicklung, zur Steigerung der Lebensqualität und zur Aktivierung regional vorhandener wirtschaftlicher Potenziale – auch im Sinne der Nachhaltigkeit – auf. Entsprechende, kommunal bzw. regional übergreifende Entwicklungskonzepte sollen ebenso wie notwendige Infrastruktureinrichtungen und auch das ehrenamtliche Engagement zugunsten des gemeinsamen Kulturerbes gefördert werden.“

**G95:** „Die Kulturlandschaften sollen als Bezugsraum einer nachhaltigen Regional- und Wirtschaftsentwicklung gefördert werden. Für die Kulturlandschaften sollen neue, zukunftssträchtige Handlungsfelder eröffnet werden, die den Menschen erlauben, zeitgemäß im Einklang mit einer Sicherung des Erscheinungsbildes der Kulturlandschaft zu leben.“

**G96:** „Denkmalschutz und Denkmalpflege sowie der Erhalt von Kulturdenkmälern sollen zur Erhaltung lebenswerter, identitätsstiftender Siedlungsformen und Kulturlandschaften gefördert werden.“

**Grundwasserschutz**

**G100:** „Bei der Flächen- und Gewässernutzung sowie der Gewässerunterhaltung sollen ein umfassender Gewässerschutz und eine nachhaltige Gewässerentwicklung erreicht werden.“

**G101:** „Nutzungsansprüche an das Naturgut Wasser sollen sich an den natürlichen Gegebenheiten orientieren, sodass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ohne nachteilige Änderungen auf Dauer erhalten bleibt. Wasser soll nachhaltig nur im Rahmen seiner Regenerationsfähigkeit genutzt werden.“

**Z102:** „Natürliche und naturnahe Oberflächengewässer sind landesweit zu sichern bzw. wieder herzustellen.“

**Z103:** „Die natürlichen Grundwasserverhältnisse sind zu schützen und schädliche Stoffeinträge, die das Grundwasser und den Boden belasten können, sind zu verhindern. Die Schutzfunktion des Bodens für das Grundwasser ist durch Vermeidung von Belastungen und einen entsprechenden Freiflächenschutz zu gewährleisten.“

**G104:** „Von den Trägern der Bauleitplanung soll im Siedlungsbereich auf naturnahe Erlebnisräume mit dem Element Wasser hingewirkt werden.“




Abbildung 2: Das Plangebiet als rote Markierung im Ausschnitt aus dem LEP.1

<sup>1</sup> Quelle: <https://extern.ris.rlp.de/>

#### 4.2 Raumordnungsplan

Das Plangebiet gehört zum Raumordnungsplan Region Trier. Es liegt innerhalb eines Schwerpunktbereiches der weiteren Fremdenverkehrsentwicklung im Naturpark und grenzt unmittelbar an Siedlungsfläche an. Der Neuentwurf von 2014 nennt es als Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus.




Abbildung 3: Auszug aus dem Raumordnungsplan<sup>2</sup>




Abbildung 4: Auszug aus dem Entwurf des Raumordnungsplans 2014

<sup>2</sup> Quelle: <https://www.plg-region-trier.de/index.php/materialien/regionalplan>

### 4.3 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Daun stellt für den Teil des Geltungsbereiches Flächen für die Landwirtschaft dar. Im Rahmen einer Fortschreibung des Flächennutzungsplans der VG werden, wie bereits dargestellt, die Darstellungen der Wohnbauflächen an den vorliegenden Bebauungsplan angepasst.




Abbildung 5: Flächennutzungsplan, Quelle VG Daun

Die Ortsgemeinde Udler hat im Vorfeld versucht die aufgeführten Baulücken zu mobilisieren. Im Zuge dessen wurde deutlich, dass die Verfügbarkeit der Baulücken nicht gegeben ist.

Aufgrund dessen strebt die Ortsgemeinde die Ausweisung von Wohnflächen an anderer Stelle an. Es gibt derzeit 2 konkrete Anfragen.

In Udler wird entsprechend den Schwellenwertberechnungen bis 2040 ein Wohnbauflächenbedarf von ca. 0,7 ha ermittelt. Außenpotential steht in Udler nicht zur Verfügung. Die verfügbaren Baulücken schlagen zwar mit 3,02 ha zu Buche, sind aber, wie dargestellt nicht zu mobilisieren. Setzt dieses Potential also mit einem Mobilisierungsfaktor von 10 % an, so würden die geplanten vorliegenden Wohnbauflächen in einer Größenordnung von 0,4 ha dem errechneten Bedarf entsprechen. Darüber hinaus ist es in Udler möglich, einen Flächentausch zu bewerkstelligen. Hierzu könnten z.B. Flächen im „Brühl“ und nördlich des Weges „Am Hellenberg“ aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans herausgenommen werden.



---

## 5 STÄDTEBAULICHE RAHMENBEDINGUNGEN

---

### 5.1 Nutzung/Verkehr

Das Plangebiet ist durch landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Es steigt nach Süden um ca. 13 % an.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird über den ‚Sangenweg‘ an das örtliche Straßensystem angebunden.

---

## 6 STÄDTEBAULICHE PLANUNGS(LEIT)ZIELE

---

Aus den gewonnenen Erkenntnissen der durchgeführten Bestandsaufnahme und –analyse sind für das Plangebiet folgende planerische Leitziele zu formulieren:

- Wohnbauliche Nutzung der neu gebildeten Grundstücke,
- Schaffung von Grundstücksgrößen über 700 m<sup>2</sup>,
- Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild,
- Sparsamer Ausbau der Infrastruktur ohne Ausbau der Erschließungsstraße,
- Gestaltung eines attraktiven Ortsrandes und Ausbildung einer ansprechenden Grüncharakteristik.

---

## 7 GRUNDZÜGE DER PLANUNG

---

### 7.1 Städtebauliches Konzept

Vom südöstlichen Plangebietsrand und dem ‚Sangenweg‘ ist eine ca. 5,0 m hohe Böschung zum Plateau zu verzeichnen. Diese läuft dann in Richtung Westen langsam aus, so dass das Plangebiet nur noch leicht über dem Sangenweg liegt.

Die Ortsgemeinde möchte die erforderliche zusätzliche Infrastruktur für die Erschließung der geplanten Grundstücke in einen Versorgungstreifen neben der Fahrbahn des ‚Sangenweges‘ verlegen. Hierzu sichert der vorliegende Bebauungsplan eine entsprechende Straßenverkehrsfläche. Der ‚Sangenweg‘ soll nur für die Anbindung der neuen Infrastruktur angetastet werden.

Um den Versorgungstreifen zu realisieren, soll die genannte Böschung gebrochen und der damit verbundene Aushub im Bereich der gekennzeichneten Aufschüttung verbracht werden. Diese soll gleichzeitig eine gewisse Lärmschutzfunktion übernehmen.

Die Erweiterungsplanung sieht die Entstehung von ca. 5 Baugrundstücken vor, die Größen über 700 m<sup>2</sup> aufweisen.

Die Bebauung soll in Form von Einzel- und Doppelhäusern erfolgen und somit dem Plangebiet einen aufgelockerten Baucharakter vermitteln.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Aufrechterhaltung der Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Die vorhandenen Wirtschaftswege am Rand des Plangebiets und im südwestlichen Teil des Geltungsbereiches bleiben in vollem Umfang erhalten.



## 7.2 Grünordnung

Ein Schwerpunkt der grünordnerischen Maßnahmen wird die Herausbildung eines neuen Ortsrandes sein. Dabei gilt es, einen harmonischen Übergang der Bebauung zur angrenzenden freien Landschaft zu schaffen. Bei der Grüngestaltung soll in Anlehnung an die vorhandene Vegetation eine ansprechende Grüncharakteristik herausgearbeitet werden.

Um eine Einbindung zu gewährleisten, sind grünordnerische Maßnahmen sowohl auf den privaten als auch innerhalb der öffentlichen Flächen vorgesehen.

Flankierend zu den grünordnerischen Maßnahmen werden gestalterischen Festsetzungen über die Baugestaltung der Gebäude getroffen, die ebenfalls einen Beitrag zur Einbindung in das Landschaftsbild leisten sollen.

Im Plangebiet wurden intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen kartiert. Weitere grünordnerische Maßnahmen wie Minimierung der Versiegelung, Oberflächengestaltung von Zufahrten und Stellplatzflächen haben in erster Linie ökologische Funktion.

---

## 8 BEGRÜNDUNG DER PLANUNGS- UND BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN

---

### 8.1 Art der baulichen Nutzung

Auf der Grundlage der in Kapitel 1 der Begründung angeführten Planungsleitzielen wird zur Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt.

Nach der Zweckbestimmung des § 4 (1) BauNVO dient ein WA vorwiegend dem Wohnen.

Der Nutzungskatalog sieht neben der Hauptnutzungsart jedoch noch weitere, das Wohnen ergänzende Nutzungen vor.

Es handelt sich hierbei um solche Nutzungsarten, die das Wohnen nicht stören, jedoch eine gewisse Nutzungsdurchmischung ermöglichen.

Insgesamt ermöglicht die Vielfalt des Nutzungskatalogs das Herausbilden einer gewissen „Infrastruktur“, was gerade für Wohngebiete in ländlich strukturierten Gemeinden typisch und von gewisser Bedeutung ist, wenn beispielsweise der Dominanz des reinen Wohnens und somit der Herausbildung einer „Schlafstadt“ entgegengewirkt werden soll. Insgesamt muss die Wohnnutzung jedoch eindeutig vorherrschen.

Die Befriedigung des Wohnraumbedarfs der Bevölkerung – und somit die Bereitstellung eines entsprechenden Flächenpotenzials – steht im Vordergrund der vorliegenden gemeindlichen Planung.

Dennoch wird im Bebauungsplan eine differenzierte Betrachtung zur Zulässigkeit der gemäß Zulässigkeitskatalog zulässigen Nutzungen vorgenommen. Neben den ortsspezifischen Gegebenheiten ist insbesondere die rechtliche Situation hierfür ausschlaggebend.

Als eine wesentliche Anwendungsvoraussetzung für Bebauungspläne nach § 13b BauGB ist die Schaffung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Wohnnutzung definiert.

In einem Urteil des BayVGH (VGH München, Beschluss v. 04.05.2018 – 15 NE 18.382) ist entschieden worden, dass, soweit § 13b BauGB überhaupt die Möglichkeit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets (WA) eröffnen sollte, die Gemeinde in diesem Fall zumindest gehalten ist, über § 1 Abs. 5 BauNVO diejenigen Nutzungen auszuschließen, die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 – Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden können.



Vor diesem Hintergrund sind künftig im Bebauungsplangebiet lediglich Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, sowie Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zulässig.

Eine wesentliche Zulässigkeitsvoraussetzung für die Zulässigkeit von Läden ist die „gebietsversorgende“ Funktion. Dies bedeutet, dass eine Einrichtung mit einer über das Gebiet hinausgehenden Versorgungsfunktion und einem übergebietlichen Einzugsgebiet nicht zulässig ist. Somit werden die Zulässigkeitsvoraussetzungen weiter eingeschränkt bzw. auf die dienende Funktion für das Gebiet reduziert.

Anlagen für kirchliche, kulturelle Zwecke, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden als Konsequenz aus der o.a. Rechtsprechung für unzulässig erklärt. Abgesehen davon würde das Plangebiet insbesondere für die Anlagen für Verwaltungen sowie Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht die Standortvoraussetzungen erfüllen. Hier sind zu nennen der unmittelbare Anschluss an das klassifizierte Straßennetz (Tankstellen), der Flächenbedarf (Tankstellen und Gartenbaubetriebe) sowie das zu erwartende Verkehrsaufkommen mit einem Konfliktpotenzial für die geplante und bereits vorhandene Wohnnutzung (Anlagen für Verwaltungen, Tankstellen).

## 8.2 Maß der baulichen Nutzung

Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) ermöglicht im Bebauungsplan einen Beitrag zur Begrenzung der Bodenversiegelung zu leisten.

Im Bebauungsplangebiet entstehen Grundstücke, deren Größe über 700 m<sup>2</sup> liegen.

In Abhängigkeit zu der Größe der Grundstücke soll auch die überbaubare Grundstücksfläche unterschiedlich groß sein. Aus diesem Grund wird für das gesamte Baugebiet eine einheitliche Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt.

Der gewählte Orientierungswert räumt den künftigen Bauherrn einen gewissen Spielraum bei der Gestaltung ihres Baukörpers ein und ist auch aus städtebaulicher Sicht vertretbar, weil ein Beitrag zur Minimierung des Versiegelungsgrades geleistet wird.

Bei der Festsetzung der Geschossflächenzahl sind die städtebaulichen Kriterien wie bei der Regelung der Grundflächenzahl zugrunde zu legen.

Die Höchstgrenzen der Gebäudehöhe werden in Abhängigkeit der verschiedenen Teilbereiche auf **max. 9,00 m** festgesetzt.

Entsprechend dem Planeintrag müssen Gebäude mit:

- einseitigen Pultdächern,
- Flachdächern und flach geneigten Dächern zwischen 0°- 15°
- Tonnendächern oder Teiltonnendächern

eine um 2 m geringere Höhenbeschränkung einhalten.

Die unterschiedliche Höhendifferenzierung der baulichen Anlagen wird aus stadtgestalterischen Gesichtspunkten und zur Einbindung der Gebäude in das Ortsbild festgesetzt. Der Gemeinderat wollte moderne Bauformen bewusst zulassen, aber gleichzeitig überdimensionale Kubaturen,



z.B. Staffelgeschosse, ausschließen. Zur Bestimmung des festgesetzten unteren Maßbezugs- punktes wird über dem höchsten Punkt der Schnittlinien des Baukörpers mit der gewachsenen Geländeoberfläche ausgegangen.

Auf die Festsetzung weiterer (Höhen-)Bestimmungsfaktoren wurde verzichtet, um so den künf- tigen Bauherren einen größeren Spielraum bei der Umsetzung und Ausgestaltung der Höhen- regelungen in die Bauplanung zu ermöglichen.

### **8.3 Bauweise**

Die angestrebte Nutzung bestimmt ebenso wie die Umgebungsbebauung die Regelung über die Bauweise.

Im Plangebiet ist die offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt; es dürfen nur Ein- zel- oder Doppelhäuser errichtet werden.

Damit wird eine verdichtete Bauweise verhindert, welche für die Ortsgemeinde untypisch ist.

Zwecks Bestimmung der überbaubaren Grundstücksflächen sind Baugrenzen festgesetzt. Die Festlegung der überbaubaren Flächen durch Baugrenzen bedeutet, dass sie nicht überbaut werden dürfen, dass Gebäude aber durchaus hinter der Baugrenze zurückbleiben können.

Damit wird dem Bauherrn ein großzügiges „Baufeld“ zwecks Anordnung seines Gebäudes auf dem Grundstück zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig stellt die Festsetzung einer überbaubaren Grundstücksfläche auch die Steuerung bzw. die Konzentration der Bebauung auf gewisse, in diesem Fall der zur Straßenseite hin orientierten Grundstücksteile, dar. Nebenbei wird auch ein gewisser „ökologischer Effekt erzielt, da eine Versiegelung nur innerhalb der Bauflächen statt- finden kann.

### **8.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen**

Garagen, Carports und Nebenanlagen sowie Einfriedungen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Garagen, Carports und Nebenanlagen, ausgenommen Einfriedun- gen, sind nicht im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und überbaubarer Fläche zuläs- sig. Garagen sind so zu errichten, dass die Garagenvorderkante einen Mindestabstand von 5,0 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten muss, sofern die Garageneinfahrt direkt zur Straße führt. Garagenseitenwände können in einem Abstand von mind. 3,0 m zur Straßenbegrenzung errichtet werden, sofern die Garagenzufahrt innerhalb der eigenen Hoffläche erfolgt.

Stellplätze sind auch im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und überbaubarer Fläche (ohne Abstand zur Straßenbegrenzungslinie) zulässig. Die Festsetzung zum Mindestabstand von 5,0 m wurde getroffen um einen weiteren Stellplatz zu gewährleisten bzw. den Verkehrs- raum möglichst von parkenden Autos zu entlasten. Gerade vor dem Hintergrund, dass es sich um eine Stichstraße handelt ist die Forderung den ruhenden Verkehr aus dem Straßenraum soweit wie möglich herauszuhalten zwingend erforderlich.



### **8.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden**

Mit der Festsetzung der höchstzulässigen Zahl von zwei Wohnungen in Wohngebäuden strebt die Ortsgemeinde eine Steuerung der Bevölkerungsentwicklung im Plangebiet und somit die sich daraus ergebenden Konsequenzen auf die Infrastruktureinrichtungen an.

Gleiches gilt im Hinblick auf das Entstehen eines zumutbaren Verkehrsaufkommens.

Auch hat die gesetzliche Forderung nach Schaffung von gesunden Wohnverhältnissen eine wichtige Rolle bei der Regulierung der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen je Wohngebäude gespielt. Bei Grundstücksgrößen über 700 m<sup>2</sup> soll den Bewohnern ein gewisser Anteil an Freifläche zur Verfügung stehen.

Insgesamt soll dem angestrebten Charakter einer aufgelockerten Bebauung auch die Wohndichte der Bevölkerung entsprechen.

### **8.6 Verkehrsflächen**

Die Gliederung des Straßenraums in Fahrbahn, Parkstreifen und Pflanzbeete etc. ist erfolgt, da der ‚Sangenweg‘ bereits ausgebaut ist. Lediglich für ein Teilstück muss eine entsprechende Erschließung vorgesehen werden.

### **8.7 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)**

Im Vorfeld der Bebauungsplanaufstellung wurden schalltechnische Untersuchungen durchgeführt. Es sind die Geräuschimmissionen, die durch den Verkehr auf der A 1 und K 18 im Plangebiet verursacht werden, zu berechnen und zu beurteilen. Weiterhin sind die Geräuschimmissionen, die durch die Nutzung der landwirtschaftlichen Halle im Plangebiet verursacht werden, zu berechnen und zu beurteilen.

Das schalltechnische Gutachten Nr. 5519 des Büros Moll, Wittlich (Mai 2023) kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis:

„Die Ortsgemeinde Udler plant die Entwicklung eines Wohngebietes am nördlichen Rand der Ortslage. Hierfür soll der Bebauungsplan „Auf der Schlöhenheck“ mit einer Gebietsausweisung als Allgemeines Wohngebiet aufgestellt werden.

In einer Entfernung von ca. 500 m zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes verläuft die Autobahn A 1. Südlich des Plangebiets durchquert die Kreisstraße K 18 die Ortslage von Udler. Nördlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im Außenbereich der Neubau einer Halle zur Unterbringung von landwirtschaftlichen Geräten/Maschinen und der Lagerung von Futtermittel und Ernteerzeugnissen als privilegierte Bebauung im Außenbereich geplant.

Im Rahmen der Bauleitplanung für die Aufstellung des Bebauungsplans wurden schalltechnische Untersuchungen durchgeführt. Es wurden die Geräuschimmissionen, die durch den Verkehr auf der A 1 und K 18 im Plangebiet verursacht werden, berechnet und beurteilt. Weiterhin wurden die Geräuschimmissionen, die durch die Nutzung der landwirtschaftlichen Halle im Plangebiet verursacht werden, berechnet und beurteilt.

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung zeigt auf, dass durch den Verkehr auf der Autobahn A 1 und der Kreisstraße K 18 im Plangebiet die Immissionsschutzvorgaben für Allgemeine Wohngebiete zum Teil überschritten werden. Entsprechende Schallschutzmaßnahmen passiver Art sind in Kap. 8 beschrieben. Zum Schutz vor Verkehrsgeräuschimmissionen sind entsprechende immissionsschutzrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan zu treffen.



Weiterhin lässt die vorliegende Untersuchung erkennen, dass durch die bestimmungsgemäße Nutzung der landwirtschaftlichen Halle während der Tages- und Nachtzeit keine Beurteilungspegel und Maximalpegel im Plangebiet verursacht werden, die die Immissionsschutzvorgaben der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete erreichen oder signifikant überschreiten. Dieser Beurteilung liegen die in Kap. 5 des Gutachtens beschriebenen Emissionsansätze und Eingangsdaten zugrunde.“

### **Aktiver Schallschutz**

Grundsätzlich sind bei Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, die außen vor den Fenstern bzw. im Freibereich einzuhalten sind, aktive Schallschutzmaßnahmen gegenüber passiven Maßnahmen zu bevorzugen, weil durch passive Maßnahmen u.a. keine Freibereiche wie Balkone, Loggien, Terrassen etc. geschützt werden können. Die Schutzwürdigkeit dieser Bereiche beschränkt sich jedoch auf die Tageszeit.

Da der Immissionsgrenzwert der Tageszeit für Allgemeine Wohngebiete im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans eingehalten und unterschritten wird, wurde auf eine weiterführende Untersuchung von aktiven Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand oder -wall) entlang der Straßen verzichtet.

Zum Schutz der Wohngebäude vor Verkehrsräuschen müssen daher passive Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt werden. Diese sind im nachfolgenden Kap. 8.2 des Gutachtens beschrieben.

### **Passiver Schallschutz**

Um eine ausreichende Ruhe in künftigen Bauvorhaben mit schutzbedürftigen Räumen nach den Anforderungen der DIN 4109 sicherstellen zu können, sind die Anforderungen an den Luftschallschutz auf Grundlage der maßgeblichen Außenlärmpegel zu ermitteln. Gemäß DIN 4109 bestimmen sich diese durch den Zuschlag von 13 dB auf die Beurteilungspegel der Verkehrsräusche während der Nachtzeit. Der besseren Übersicht wegen, können die auf ganze dB gerundeten maßgeblichen Außenlärmpegel zu Gruppen mit einer 5 dB Klassenbreite zusammengefasst und als Lärmpegelbereiche im Bebauungsplan festgesetzt werden.

Die maßgeblichen Außenlärmpegel bzw. die Lärmpegelbereiche werden in den überbaubaren Bereichen des Plangebietes abgebildet, in denen eine Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte während der Tages- oder Nachtzeit auftritt. Der Verlauf der maßgeblichen Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche ist der Anlage 8 zu entnehmen.

Die detaillierten Anforderungen an den Luftschallschutz werden in Abhängigkeit der Raumnutzung, der Raumgeometrie und der Außenbauteile unter Berücksichtigung der maßgeblichen Außenlärmpegel bestimmt. Die Nachweisführung erfolgt im Rahmen der Bauausführung auf Grundlage der DIN 4109. Die maßgeblichen Außenlärmpegel bzw. die Lärmpegelbereiche sind im Bebauungsplan zu kennzeichnen, und die passiven Lärmschutzmaßnahmen textlich festzusetzen. (vgl. hierzu Lärmgutachten Nr. 5519 des Büros Moll, Wittlich (Mai 2023)“

Die Ortsgemeinde sieht im Bebauungsplan dennoch zusätzlich einen Lärmschutzwall vor, der einen zusätzlichen Lärmschutz bedeutet.



### 8.8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Die Ortsgemeinde hat sich in der Sitzung intensiv mit den verschiedenen Möglichkeiten gestalterischer Festsetzungen beschäftigt. Insbesondere die aktuelle Entwicklung der Haustypen – es werden vermehrt Pult- und Flachdächer nachgefragt – hat den Gemeinderat dazu bewogen, den gestalterischen Rahmen des Bebauungsplans in Zukunft lediglich auf die Zahl der Stellplätze zu beschränken.

Den Grundstückseigentümern sollte ein umfangreicher Gestaltungsspielraum ermöglicht werden, da man den potenziellen Investoren keine weiteren Auflagen für die Bebauung auferlegen wollte.

Die Ortsgemeinde war der Meinung, dass man sich dieser Entwicklung zukünftig nicht mehr verschließen kann. Auch die Vermarktbarkeit der Flächen wird als kritisch angesehen, wenn sehr viele Beschränkungen hinsichtlich der Bebauung auf den Grundstücken lastet.

Bezüglich der gestalterischen Festsetzungen ist die Gemeinde nicht gänzlich frei. Es wird in diesem Zusammenhang auf das Urteil der VG Neustadt vom 08.12.2003, Az.: 3 K 761/03.NW, sowie auf das Urteil der VG Trier vom 06.07.2005, Az: 5 K 282/05.TR wonach, gestützt auf obergerichtliche Entscheidungen, Gestaltungsanforderungen nicht allgemein zulässig sind, sondern nur in bestimmten für die Gestaltung des Ortsbildes notwendigen Anlässen, die gerade für dieses Gebiet charakteristisch sind, verwiesen. Das Verwaltungsgericht Trier hat hierzu in den Gründen u.a. folgendes ausgeführt:

*Für ein räumlich begrenztes Gemeindegebiet muss eine gestalterische Absicht verfolgt werden, die ihrerseits gebietsspezifisch sein muss, d.h. die durch die Besonderheiten des von der Satzung erfassten Gebietes geprägt ist. Insoweit kann die besondere Prägung des Gebietes sowohl historisch vorgegeben als auch –etwa in bebauten Gebieten – erst aufgrund von planerischen Festsetzungen beabsichtigt sein. Allerdings ermächtigt die LBauO die Gemeinden nicht zur Regelung der Gestaltung solcher Bauteile, deren ortsbildprägende Wirkung eher marginal oder zu verneinen ist, sondern nur zur Umsetzung eines gestalterischen Konzepts mit dem notwendigen Augenmaß, das der grundrechtlich geschützten Baufreiheit den angemessenen Raum gibt, sich zu entfalten.*

### Zahl der Stellplätze und Garagen § 88 Abs1 Nr. 8 LBauO

Pro Wohnung sind mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen. Anstelle von Stellplätzen können alternativ auch Garagen und/oder überdachte Stellplätze (Carports) nachgewiesen werden. Der Nachweis verhindert das Abstellen von Fahrzeugen im Straßenraum, sodass der Charakter einer Spielstraße anstelle einer reinen ‚Verkehrsstraße‘ entstehen kann.

### 8.9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Sämtliche festgesetzten bzw. zur Umsetzung geplanten Maßnahmen sind orientiert an grundsätzlichen, lokalen landespflegerischen Zielvorstellungen.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Öffentliche Grünflächen
- Festsetzung einer Mindestdurchgrünung privater Flächen (Maßnahme 1)

Für die erforderlichen externen Kompensationsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen vorgeschlagen:



- Maßnahme 1 (K1): Anpflanzung einer Strauchhecke aus autochthonen Arten
- Maßnahme 2 (K2): Entwicklung einer artenreichen Glatthaferwiese

Zur Umsetzung einer artenreichen Glatthaferwiese wird der nördliche Teil des Flurstückes 37 der Flur 53 im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes herangezogen. Die Flächen sind im Eigentum der Ortsgemeinde.

Die Zweckbestimmungen der öffentlichen Grünflächen sind durch Planeinschrieb im Plan festgesetzt.

Für die öffentlichen Grünflächen werden folgende Zweckbestimmungen festgesetzt:

- ‚Verkehrsgrün‘ V
- ‚Lärmschutzwall‘ (LW)

### 8.10 Sonstige Grünordnungsmaßnahmen

Zeitliche Umsetzung / Zuordnung von landespflegerischen Maßnahmen:

Diese Festsetzungen sind erforderlich, um die getroffenen Zielvorstellungen hinsichtlich der Umsetzung von Maßnahmen bindend und gemäß den naturschutzrechtlichen Bestimmungen festzulegen.

### 8.11 Flächenbilanz für das Plangebiet

	Gesamtfläche
<b>Wohngebiet</b>	ca. 0,43 ha
<b>Straßen, Fußwege, Parkflächen NEU</b>	ca. 0,02 ha
<b>Grünflächen</b>	ca. 0,15 ha



## 8.12 Kostenschätzung

Ortsgemeinde Udlar, NBG Auf der Schlöhenheck, Erschließungskonzept					
Mischwasserentwässerung					
<b>KOSTENSCHÄTZUNG</b>					
Stand: November 2024					
		Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.</b>	<b>Mischwasserentwässerung</b>				
1.1	Neubau MW-Schächte (DN 1000 SB inkl. SF & Abdeckung)	2,00	Stk	3.000,00 €	6.000,00 €
1.2	Neubau MW-Kanal DN 200 GGG	140,00	m	450,00 €	63.000,00 €
1.3	Bogen einbauen DN 200 GGG	2,00	Stk	650,00 €	1.300,00 €
1.4	HA herstellen DN 150 PP	5,00	Stk	1.500,00 €	7.500,00 €
1.5	Anschluß an vorh. Schacht herstellen	1,00	Stk	2.500,00 €	2.500,00 €
1.6	Unvorhersehbares	1,00	psch	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Gesamtkosten netto</b>					<b>85.300,00 €</b>
zzgl. 5% BE					4.265,00 €
<b>Gesamtkosten inkl. BE</b>					<b>89.565,00 €</b>
zzgl. 18% BNK					16.121,70 €
<b>Gesamtkosten inkl. BE &amp; BNK</b>					<b>105.686,70 €</b>
zzgl. 19% MwSt					20.080,47 €
<b>Gesamtkosten brutto</b>					<b>125.767,17 €</b>
Anteil HL					91%
Anteil HA					9%
					<b>114.709,10 €</b>
					<b>11.058,08 €</b>

Die Haushaltsmittel für die Finanzierung der Baumaßnahmen wurden vom Gemeinderat eingestellt.

## 9 AUSFÜHRUNGEN ZUR TECHNISCHEN INFRASTRUKTUR

### 9.1 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist durch das vorhandene Netz sichergestellt.

### 9.2 Abwasser

Die Abwasserbeseitigung ist durch Anschluss an das örtliche Netz geplant.

### 9.3 Niederschlagswasserbewirtschaftung gem. §§ 1 a, 9 (1) Nr. 20 BauGB

Das Oberflächenwasser auf den privaten Flächen wird getrennt gesammelt und ist auf den Bauparzellen zurückzuhalten. In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans werden für die privaten Flächen zusätzliche Rückhaltungen von 50 l/m<sup>2</sup> vollversiegelter Fläche vorgegeben. Der notwendige Notüberlauf der Rückhaltungen kann an den SW Hausanschluss angeschlossen werden und wird über die vorhandene Mischwasserkanalisation an das Ortsnetz verbunden.

Bedingt durch die natürliche Wasserscheide des topographischen Höhenrückens entwässern beim Niederschlagswasser nur 2.000 m<sup>2</sup> Grundfläche ins Ortsnetz. Der Rest von ca. 2.000 m<sup>2</sup> entwässern breitflächig nach Norden auf Wiesen und Felder.



Die neu zu erschließenden Grundstücke dürfen grundsätzlich nicht in den öffentlichen Raum entwässern, d.h. private befestigte Grundstückszufahrten sind durch Entwässerungseinrichtungen (Muldenrinne, Hofablauf oder Kastenrinne) am tiefliegenden Punkt auszustatten.

Im Zusammenhang mit der geplanten Erschließung wird kein zusätzliche öffentliche Verkehrsraum erstellt. Die vorh. Erschließung Straße „Sangenweg“ ist bereits voll ausgebaut und die Entwässerung läuft seit Jahrzehnten über den vorhandenen Mischwasserkanal. Die gesamte Ortslage Udler entwässert als Mischwasserkanalsystem. Ein Aufbau eines Trennsystems ist wirtschaftlich am topographisch höchsten Punkt von Udler nicht darstellbar und umsetzbar. Nur der Not-Überlauf des privaten Rückhaltesystems darf an den Kanal angeschlossen werden. Eine direkte Einleitung von Oberflächenwasser in den Kanal wird nicht erlaubt. So führt die geplante Erschließung zu keiner Verschärfung der Abflüsse im Bestand.

#### 9.4 Stromversorgung

Die Versorgung des Plangebiets mit Strom wird durch die Erweiterung des örtlichen Netzes angestrebt.

#### 9.5 Geplantes Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 0,70 ha umfasst die Parzellen 16 und 17 teilweise, sowie 18 der Flur 53 und befindet sich im vorgesehenen Wasserschutzgebiet, WSG 395 Strohn, amtl. Nr. 405312502, dort innerhalb der projektierten Schutzzone III B (SZ III B = weitere Schutzzone).

Nach der Tabelle 1, Ziffer 2.1, des DVGW W 101, geht von der Ausweisung von Baugebieten zu Wohnzwecken innerhalb einer SZ III B grundsätzlich eine geringe Gefährdung aus.

Aus fachtechnischer Sicht sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Ordnungsgemäße (leitungsgebundene) Abwasserbeseitigung, ATV-Regelwerk A 142 ist zu beachten, (Dichtigkeit der Leitungen)
- Anschluss an die öffentl. Wasserversorgung,
- nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser kann über die belebte Bodenzone versickern und so die Grundwasserneubildung lokal stützen, als nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist nach heutigem Kenntnisstand insbesondere Niederschlagswasser von folgenden befestigten Flächen anzusehen:
- Dachflächen (ohne Zink und Bleieindeckung),
- befestigte Flächen mit schwachem Kfz-Verkehr (fließend und ruhend), z.B. Wohnstraßen bis max. 500 PKW/d mit Park- und Stellplätzen,
- Garagenzufahrten, sonstige Parkplätze außer Großparkplätze als Dauerparkplätze mit häufiger Frequentierung,
- Zwischengemeindliche Straßenverbindungen, Wegeverbindungen,
- landwirtschaftliche Hofflächen, auf denen nicht mit Jauche und Gülle, Stallung oder Silage umgegangen wird
- für Erdwärmesondenanlagen (EWSA) ist eine ergebnisoffene, standortbezogene Einzelfallbewertung durchzuführen,
- Heizölverbraucheranlagen (Heizung mit Heizöl) im WSG sind nach den Vorschriften der AwSV zu errichten und zu betreiben (Fachbetrieb), diese unterliegen wiederkehrenden Prüfungen,



- Bodeneingriffe (z.Bsp. für die Errichtung von Kellergebäuden, Fundamente) sind auf das unabdingbare Maß zu beschränken, um die das Grundwasser schützenden Deckschichten zu schützen.
- Für die Erschließung des Baugebietes ist der beigefügte Baustein 3300 „Anforderungen an Baustellen in WSG“ zu beachten,

---

## 10 BODENORDNUNG

---

Zur funktionsgerechten Nutzung des Vertragsgebiets führt die Ortsgemeinde bodenordnerische Maßnahmen in ‚eigener Regie‘ durch. Dabei werden die Grundstücke nach Lage, Form und Größe so gebildet, dass für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

Die Durchführung des förmlichen Umlegungsverfahrens gemäß den §§ 45 ff BauGB ist nicht notwendig.

---

## 11 FACHBEHÖRDLICHE HINWEISE

---

1. Bei Bepflanzungsmaßnahmen sind die Richtlinien des Merkblattes DVGW GW (M), DWA - M 162 und FGSV Nr. 939 (Feb. 2013) zu beachten. Bei Bäumen sind danach bei Abständen von über 2,50 m von der Wasserleitung in der Regel keine Schutzmaßnahmen erforderlich. In jedem Fall sollten Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Versorgungsanlagen des Kreiswasserwerkes in der Örtlichkeit mit dem Kreiswasserwerk abgestimmt werden.
2. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.
3. Bei der Planung und Ausführung sind die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), die DIN 19731, die DIN 18915 und ergänzend hierzu die ALEX Merk- und Informationsblätter des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht zu beachten, insbesondere das ALEX-Infoblatt 28: Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung. (Im Internet unter: [http://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/Abteilung\\_5/Bodenschutz/ALEX/ALEX\\_Informationenblatt\\_28\\_2\\_009\\_Stand\\_05.2011.pdf](http://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/Abteilung_5/Bodenschutz/ALEX/ALEX_Informationenblatt_28_2_009_Stand_05.2011.pdf)) Sofern bei den Baumaßnahmen Überschuss-Böden anfallen, ist der Genehmigungsbehörde ein Entsorgungskonzept vorzulegen. Die einschlägigen Regelwerke bei Eingriffen in den Baugrund (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) sind zu beachten.
4. Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische Funde zu Tage treten. Diese unterliegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 Denkmalschutz- und -pflegegesetz und sind beim Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Es wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht hingewiesen (§16-20 DSchG RLP) und darum gebeten, den Beginn von Erdarbeiten rechtzeitig (2 Wochen vorher) mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe abzustimmen.



5. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Durch Baumpflanzungen darf der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.
6. Im Sinne der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. § 1BNatSchG) sowie aus Gründen des Klimaschutzes ist die Anbringung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern oder eine Dachbegrünung zu befürworten.
7. Geologiedatengesetz (GeoIDG)  
Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter

<https://geoldg.lgb-rlp.de> zur Verfügung.

Das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) bittet um die Aufnahme einer Nebenbestimmung, damit die Übermittlungspflicht dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B. Ingenieurbüro, Bohrfirma) obliegt.

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden sich auf den LGB Internetseiten sowie im Fragenkatalog unter <https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html>

#### Pflanzenlisten

Liste „A“ - Bäume I. Ordnung		Liste „B“ - Bäume II. Ordnung	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Bergahorn	<i>Acer campestre</i>	Feldahorn
<i>Acer platanoides</i>	Spitzahorn	<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche
<i>Quercus petraea</i>	Traubeneiche	<i>Juglans regia</i>	Walnußbaum
<i>Tilia cordata</i>	Winterlinde	<i>Prunus avium</i>	Vogelkirsche
		<i>Salix caprea</i>	Salweide
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche
		<i>Sorbus torminalis</i>	Elsbeere
Liste „C“ - Sträucher		Liste „D“ - Schling- und Kletterpflanzen	
<i>Cornus sanguinea</i>	Blutroter Hartriegel	<i>Clematis i. A.</i>	Waldrebe
<i>Corylus avellana</i>	Hasel	<i>Fallopia aubertii</i>	Knöterich
<i>Crataegus monogyna</i>	Weißdorn	<i>Hedera helix</i>	Efeu




## BEBAUUNGSPLAN ‚AUF DER SCHLÖHENHECKE‘

<i>Euonymus europaeus</i>	Pfaffenhütchen	<i>Hydrangea petiolaris</i>	Kletterhortensie
<i>Lonicera xylosteum</i>	Heckenkirsche	<i>Lonicera i. A.</i>	Heckenkirsche (klet- ternde Arten)
<i>Rhamnus catharticus</i>	Kreuzdorn	<i>Parthenocissus i. A.</i>	Wilder Wein
<i>Rosa canina</i>	Hundsrose	<i>Vitis coignetiae</i>	Wilder Wein
<i>Rosa tomentosa</i>	Filzrose	<i>Vitis cult.</i>	Weinrebe
<i>Salix caprea</i>	Salweide	<i>Wisteria i. A.</i>	Blauregen
<i>Salix purpurea</i>	Purpurweide	(oder Sorten aus den vorgenannten Arten)	
<i>Sambucus nigra</i>	Holunder		
<i>Viburnum opulus</i>	Gemeiner Schneeball		
<i>Liste „E“ - Obstgehölze</i>			
<i>Apfelsorten:</i>			
<i>Baumanns Renette</i>	Goldpramäne	<i>Landsberger Renette</i>	
<i>Bittenfelder Sämling</i>	Grafensteiner	<i>Ontario</i>	
<i>Bohnapfel</i>	Jakob Fischer	<i>Winterrambour</i>	
<i>Boskoop</i>	Jakob Lebel	<i>Zuccalmaglios Renette</i>	
<i>Danziger Kantapfel</i>	Kaiser Wilhelm		
<i>Birnensorten:</i>			
<i>Alexander Lucas</i>	Gellerts Butterbirne		
<i>Clapps Liebling</i>	Gute Luise		
<i>Conference</i>	Vereinsdechantbirne	<i>Williams Christ</i>	
<i>zusätzlich weitere landschaftstypische Sorten und Obst der Arten: Zwetsche / Pflaume / Mirabelle / Walnuß sowie Süßkirsche und Wildobstarten (wie Wildapfel, Wildbirne, Speierling, Elsbeere, Mispel)</i>			
<i>Liste „F“ – Heckenpflanzen für Formhecken</i>			
<i>Acer campestre</i>	Feldahorn	<i>Viburnum opulus</i>	Schneeball
<i>Berberis i. A.</i>	Sauerdorn (nur grünblät- rige Sorten)	<i>Ligustrum vulgare i. S.</i>	Liguster, Rainweide
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche	<i>Fagus sylvatica</i>	Buche
<i>Cornus sanguinea</i>	Blutroter Hartriegel	<i>Crataegus monogyna</i>	Weißdorn



BEBAUUNGSPLAN ‚AUF DER SCHLÖHENHECK‘

aufgestellt im Auftrag der Ortsgemeinde Udler durch



Waldstraße 14, 56766 Ulmen  
Ulmen, Dezember 2024

Udler, den \_\_\_\_\_.2024  
Ortsgemeinde Udler

(Markus Schumacher)  
Ortsbürgermeister



## **ANHANG**

### **Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB zum Bebauungsplan ‚Auf der Schlöhenheck‘ der OG Udler**

#### *Ziel der Bebauungsplanaufstellung*

Die Ortsgemeinde Udler plant die Neuausweisung von Wohnbauflächen im Bereich „Auf der Schlöhenheck“.

Hierzu soll ein Flächenareal nördlich der Ortslage im Bereich der Straße „Sangenweg“ entwickelt werden.

Die Flächen, die derzeit landwirtschaftlich genutzt werden, sollen als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans weist eine Fläche von ca. 0,7 ha auf.

Die Größe des Baugebietes ermöglicht den Bau von ca. 5 Wohngebäuden. Die Verfügbarkeit der Flächen ist gesichert, da die die Ortsgemeinde die Flächen erwerben kann.

Die Bebauung soll in Form von Einzelhäusern erfolgen und somit dem Plangebiet einen aufgelockerten Bebauungscharakter vermitteln.

Der Gemeinderat der OG Udler hat gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf der Schlöhenheck“ zur Einleitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB beschlossen.